



## KM 70/20 C BASIS

Compacte veegmachine voor gebruik binnen en buiten



### 1 Aandrijving hoofdbezem

- De hoofdbezem wordt via beide wielen aangedreven – voor hetzelfde veegresultaat in bochten naar links en rechts.



### 2 Instelbare duwbeugel

- Uitstekende ergonomie door drievoudige verstelling.
- Ruimtebesparende parkeerpositie dankzij inklapfunctie.



### 3 Groot vuilreservoir

- Eenvoudige hantering en lediging door ergonomische handgreep.



### 4 Stoffilter

- Stoffilter reinigt de afvoerlucht en voorkomt dat er stof ontstaat tijdens het vegen.



## KM 70/20 C BASIS

- Walsborstelaandrijving via beide wielen
- Duwbeugel drielukkig verstelbaar
- Walsborstel en zijbezem traploos verstelbaar

### Technische gegevens


<b>Bestelnr.</b>		1.517-106.0
<b>EAN Code</b>		4039784718029
<b>Aandrijving</b>		Handmatig
<b>Max. oppervlakteprestatie</b>	m <sup>2</sup> /u	2800
<b>Werkbreedte</b>	mm	480
<b>Werkbreedte met 1 zijbezem</b>	mm	700
<b>tankinhoud bruto/netto</b>	l	42 / 20
<b>Gewicht</b>	kg	22
<b>Afmetingen (l x b x h)</b>	mm	1300 x 765 x 1035
<b>Gewicht incl. verpakking</b>	kg	25,6
<b>Afmetingen verpakking (LxBxH)</b>	mm	795 x 400 x 935

### Uitrusting

<b>Fijnstoffilter</b>	■
<b>Manuele borstelaandrijving</b>	■
<b>Instelbare hoofdbezem</b>	■
<b>Duwbeugel inklapbaar</b>	■
<b>Stoffer-en-blikprincipe</b>	■
<b>Voor gebruik buiten</b>	■
<b>Voor gebruik binnen</b>	■
■ Bij de levering inbegrepen	

# KM 70/20 C BASIS

## 1.517-106.0



		Bestelnr.	Montage af fabriek	Lengte/Breed- te	Diame- ter	Prijs	Beschrijving	
<b>Standaard hoofdbezem</b>								
Hoofdbezem	1	6.906-041.0		480 mm			Vochtbestendige universele borstelharen, lange levensduur, geschikt voor alle oppervlakken	■
<b>Schuimstoffen filter</b>								
Filterelement	2	5.731-642.0					Kunststof filter, waterbestendig, wasbaar, voor lagere onderhoudskosten.	■
<b>Hoofdbezem zacht</b>								
Hoofdbezems, zacht, ook voor natte toepassingen	3	6.903-995.0		480 mm			Veegt fijn stof op alle oppervlakken binnen en buiten, vochtbestendig	□
<b>Hoofdbezem, hard</b>								
Hoofdbezem, hard, ook voor natte toepassingen	4	6.903-999.0		480 mm			Verwijdert hardnekkig vuil op buitenterreinen, vochtbestendig	□

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren

# KM 70/20 C BASIS

## 1.517-106.0



		Bestelnr.	Montage af fabriek	Lengte/Breed- te	Diame- ter	Prijs	Beschrijving	
Standaard zijbezems								
ZIJBEZEM	1	6.966-005.0			330 mm		Vochtbestendige universele borstelharen, lange levensduur, geschikt voor alle oppervlakken	■

■ Bij de levering inbegrepen
 ☐ Beschikbaar toebehoren

**KM 70/20 C BASIS**  
**1.517-106.0**



		Bestelnr.	Lengte	Kleur	Aantal	Prijs	Beschrijving	
Homebase toebehoren								
ABS bulk waste gripper	1	2.640-908.0						<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    ☐ Beschikbaar toebehoren