



SG 4/4

De compacte SG 4/4 stoomreiniger met 4 bar stoomdruk. Met doorlopende controle van het stoomvolume en VapoHydro-functie voor perfecte schoonmaakresultaten zonder gebruik van chemicaliën.



1 2-tank-systeem

- Het schoonwaterreservoir kan permanent worden gevuld omdat boiler en tank van elkaar zijn gescheiden.
- Omdat altijd maar een deel van het totale volume wordt verhit, ontstaat in een handomdraai een constant stoombeeld.

2 VapoHydro

- Dankzij VapoHydro kan de stoomsterkte traploos worden aangepast aan elke reinigingstaak.
- Naast de stoomdruk kan ook de verzadiging van maximale stoom tot aan heet water traploos worden ingesteld.

3 Opbergvak voor toebehoren

- In het geïntegreerde opbergvak kunnen verschillende toebehoren worden opgeborgen.
- Vooral kleine onderdelen zijn steeds veilig opgeborgen en kunnen niet zoek raken.

4 Hygiënische reiniging

- Hygiënische reiniging zonder gebruik van chemische substanties.
- Omdat er geen agressieve reinigingsmiddelen nodig zijn, worden de gebruiker en de behandelde oppervlakken ontzien.



SG 4/4


- 2-tank-systeem
- Geringe opwarmtijd
- Pomp voor het vullen van de verwarmingsketel

Technische gegevens

| | | |
|----------------------------------|------------|-----------------|
| Bestelnr. | | 1.092-104.0 |
| EAN Code | | 4039784943117 |
| Stroomsoort | V | 220-240 |
| Verwarmingsvermogen | W | 2300 |
| Tankinhoud | l | 4 |
| Kabellengte | m | 7,5 |
| Stoomdruk | bar | 4 |
| Gewicht zonder toebehoren | kg | 8 |
| Afmetingen (l x b x h) | mm | 475 x 320 x 275 |
| Frequentie | Hz | 50-60 |
| Temperatuur ketel | °C | max. 145 |

Uitrusting

| | |
|--------------------------------|---|
| Stoomslang met handgreep | ■ |
| Stoombuizen 2x | ■ |
| Vloerzuigmond | ■ |
| Handsproeier | ■ |
| Ronde borstel, zwart | ■ |
| Bekledingszuigmond met borstel | ■ |
| Powersproeier | ■ |
| Puntstraalsproeier | ■ |
| ■ Bij de levering inbegrepen | |



| | | Bestelnr. | Hoeveelheid | | | | Prijs | Beschrijving | |
|---|---|-------------|-------------|--|--|--|-------|--|---|
| Sproeiers | | | | | | | | | |
| Handsproeier | 1 | 2.884-280.0 | 1 stuk(s) | | | | | Voor het reinigen van douchecabines, wandtegels en nog veel meer. Kan met of zonder hoes gebruikt worden | ■ |
| Ruitensproeier | 2 | 2.863-025.0 | 1 stuk(s) | | | | | Met de ruitensproeier kan u glas, ramen en spiegels grondig schoonmaken met uw stoomreiniger. | □ |
| Doekensets | | | | | | | | | |
| DOEKENSET | 3 | 6.369-481.0 | 5 stuk(s) | | | | | 5 vloerdoeken van hoogwaardige katoen. Pluivrij, absorberend en sterk | □ |
| Cloth set Steam+Clean Bath | 4 | 2.863-171.0 | 4 stuk(s) | | | | | 2 soft vloerdoeken van fluweel, 1 schuurdook voor het verwijderen van hardnekkige kalk- en zeepresten; 1 polijstdoek voor een streep- en pluivloos schoonmaakresultaat | □ |
| Cloth set Steam+Clean Kitchen | 5 | 2.863-172.0 | 4 stuk(s) | | | | | 2 soft vloerdoeken van fluweel, 1 fluwelen soft-overtrek voor handsproeiers; zorgt voor betere oplossing en opname van het vuil; 1 doek voor het streeploos reinigen en onderhouden van RVS oppervlakken | □ |
| Cloth set Steam+Clean Floor | 6 | 2.863-173.0 | 2 stuk(s) | | | | | 2 soft vloerdoeken van fluweel: voor betere oplossing en opname van het vuil | □ |
| Microvezel overtrekken voor de handsproeier | 7 | 2.863-270.0 | 2 stuk(s) | | | | | Set met twee overtrekken voor de handsproeier. De overtrekken zijn gemaakt van hoogwaardige microvezel - voor het optimaal losmaken en opnemen van vuil. | □ |
| Overige | | | | | | | | | |
| Set O-ringen SC | 8 | 2.884-312.0 | 22 stuk(s) | | | | | Voor het vervangen van de O-ringen bij diverse toebehoren voor stoomreinigers, inclusief de veiligheidsdop, verlenging puntsproeier, stoomslang en verbinding met het stoomstrijkijzer. | □ |
| BEHANGAFSTOOMTOOL | 9 | 2.863-062.0 | 1 stuk(s) | | | | | Voor het eenvoudig verwijderen van vloerbedekking en lijmresten met stoom | □ |

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

SG 4/4 1.092-104.0

KÄRCHER



| | | Bestelnr. | Aantal | Nominale diameter | Breedte | Lengte | Prijs | Beschrijving | |
|-------------------------------|---|-------------|-----------|-------------------|---------|--------|-------|---|---|
| Stoomreinigers | | | | | | | | | |
| Trechter | 1 | 4.013-030.0 | 1 stuk(s) | | | | | Vultrechter met geïntegreerde zeef, voor het gemakkelijk en veilig vullen van de watertank. | ■ |
| Stoomslang | 2 | 4.322-020.0 | 1 stuk(s) | | | | | Aansluitslang met greep en schakelaar, lengte 2,5 m. | ■ |
| Vloerzuigmond 300 mm | 3 | 6.906-185.0 | 1 stuk(s) | | | | | Vloerzuigmond met extra borstelharen voor het verwijderen van hardnekkige verontreinigingen. Te gebruiken met of zonder vloerdweil. | ■ |
| BORSTELKRANS | 4 | 2.863-077.0 | 3 stuk(s) | | | | | Kunststof borstelharen, 2 x rood (hard), 1 x zwart. | □ |
| TRANSPORTWAGEN | 5 | 6.962-239.0 | 1 stuk(s) | | | | | Metaal, verchroomd, met opbergvak. | □ |
| Vultrechter | 6 | 6.962-097.0 | 1 stuk(s) | | | | | Vultrechter met geïntegreerde zeef, voor het gemakkelijk en veilig vullen van de watertank. | □ |
| Floor tool replacement SG 4/4 | 7 | 2.885-465.0 | | | | | | | □ |

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren