



## HD 9/50-4 Cage

Dit product gebruikt een druk tot 500 bar om zelfs het meest hardnekkige vuil te verwijderen. Het robuuste Cage-design beschermt het volledige apparaat en maakt het veilig verladen met een kraan mogelijk. Met steekwagenprincipe voor eenvoudig transport.



### 1 Heavy-duty-krukas pomp

- Betrouwbaar en met een lange levensduur: De heavy-duty-krukas-pomp van Kärcher zorgt voor een optimale druk.

### 2 Veilige opbergmogelijkheid

- Toebehoren en gereedschap worden in een beveiligd vak opgeborgen. Zo is alles steeds netjes opgeruimd.



## HD 9/50-4 Cage

- Robuust industriepistool
- Watertekortbeveiliging (optioneel)

### Technische gegevens

Bestelnr.		1.367-156.0
EAN Code		4039784731011
Werkdruk	bar / MPa	150-500 / 15-50
Wateropbrengst	l/u	500-900
Max. toevoertemperatuur	°C	max. 60
Aandrijving		E-motor 400 V / 50 Hz
Motorvermogen	kW	15
Gewicht	kg	190
Afmetingen (l x b x h)	mm	930 × 800 × 920

### Uitrusting

Elektrostart		-
Hogedrukslang	m	10 / Heavy duty
Roestvrij stalen spuitlans	mm	700
Vlakstraalsproeier		■
Veiligheidsventiel		■
Bedrijfsurenteller		■
■ Bij de levering inbegrepen		

# HD 9/50-4 CAGE

## 1.367-156.0

**KÄRCHER**



		Bestelnr.	Lengte				Prijs	Beschrijving	
<b>Hogedrukslangen</b>									
Hogedrukslang	1	6.391-848.0						640 bar, M 22 x 1,5	<input checked="" type="checkbox"/>
	2	6.391-856.0							<input type="checkbox"/>
	3	6.391-857.0							<input type="checkbox"/>
	4	6.391-020.0							<input type="checkbox"/>
Hose assembly DN10 62MPa 10m	5	6.391-846.0							<input type="checkbox"/>
Hogedrukslang	6	6.391-847.0							<input type="checkbox"/>
	7	6.391-019.0							<input type="checkbox"/>
<b>Suipistolen en spuitlansen</b>									
Industriepistool van Kärcher	8	4.775-824.0							<input checked="" type="checkbox"/>
Add-on kit shoulder support	9	2.639-251.0							<input type="checkbox"/>
<b>Strahlrohe</b>									
Spuitalans	10	4.760-679.0						Met sproeieradapter.	<input checked="" type="checkbox"/>
	11	4.760-653.0							<input type="checkbox"/>
	12	4.760-675.0							<input type="checkbox"/>
	13	4.760-677.0							<input type="checkbox"/>
	14	4.760-699.0							<input type="checkbox"/>
<b>Powersproeiers</b>									
Vlakstraalsproeier	15	5.765-164.0						15°, 500 bar, 900 l/h (elektr.)	<input checked="" type="checkbox"/>
Power nozzle hardened 0030 Tol. 1%	16	5.765-159.0						500 bar, 900 l/h (elektr.)	<input type="checkbox"/>
<b>Aanbouwsets</b>									
Aanbouwset bescherming tegen watertekort	17	2.641-922.0							<input type="checkbox"/>
ABS bescherming tegen watertekort	18	2.851-028.0							<input type="checkbox"/>
<b>Kupplungen und Verbinder</b>									
Smeervet voor roestvrijstalen schroefverbindingen	19	6.280-180.0							<input type="checkbox"/>
Coupler -2xM22x1,5	20	4.403-004.0							<input type="checkbox"/>
<b>Einstrahlige Rotordüsen</b>									
F3 powerstraal roterend	21	6.415-915.0							<input type="checkbox"/>
Nozzles set Power Rotary Jet F8 50 MPa	22	6.025-437.0							<input type="checkbox"/>
Gereedschap voor vervangen rotorblok	23	6.025-233.0							<input type="checkbox"/>
<b>Rioolreiniging</b>									
Voetventiel rioolreiniging	24	6.470-223.0							<input type="checkbox"/>
Rioolreinigingssproeier Standard	25	5.763-093.0							<input type="checkbox"/>
Rioolreinigingssproeier Quattro	26	5.763-094.0							<input type="checkbox"/>
Rioolreinigingssproeier Rotor	27	5.763-095.0							<input type="checkbox"/>
Rioolreinigingsslang	28	6.392-401.0							<input type="checkbox"/>
	29	6.392-402.0							<input type="checkbox"/>
	30	6.392-403.0							<input type="checkbox"/>
<b>Oppervlaktereinigers</b>									
FRI 50 Me 50 MPa	31	2.643-577.0							<input type="checkbox"/>
Sproeierpakket 015 FRI 50	32	6.415-044.0							<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

# HD 9/50-4 CAGE

## 1.367-156.0

**KÄRCHER**



		Bestelnr.	Lengte				Prijs	Beschrijving	
<b>Schuurstraler</b>									
Vereiste adapter voor schuurstralen	33	5.401-325.0							<input type="checkbox"/>
Schuurstraler	34	6.025-253.0							<input type="checkbox"/>
Jet nozzle	35	6.025-346.0							<input type="checkbox"/>
Sproeier F98	36	6.025-434.0							<input type="checkbox"/>
F98 sproeier voor schuurstralers	37	6.025-256.0							<input type="checkbox"/>
Zuiglans	38	6.025-258.0							<input type="checkbox"/>
Slang voor schurende materialen	39	6.025-308.0							<input type="checkbox"/>
Gereedschap voor sproeier F98	40	6.025-257.0							<input type="checkbox"/>
Schuurmiddel	41	6.025-309.0							<input type="checkbox"/>
Schurend	42	6.025-310.0							<input type="checkbox"/>
<b>Mehrstrahlige Rotordüsen</b>									
	43	9.899-828.0							<input type="checkbox"/>
<b>Schroefspoeier</b>									
Blinde sproeier F21	44	6.025-237.0							<input type="checkbox"/>
	45	6.025-222.0							<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren