



HD 13/35 Ge Cage

Dit product gebruikt een druk tot 350 bar om zelfs het meest hardnekkige vuil te verwijderen. Het robuuste Cage-design beschermt het volledige apparaat en maakt het veilig verladen met een kraan mogelijk. Met steekwagenprincipe voor eenvoudig transport.



1 Industrie-handspuitpistool

- Robuust en met een lange levensduur: het nieuwe handspuitpistool voor industriële toepassingen van Kärcher is speciaal ontwikkeld voor de zwaarste toepassingen.

3 Mobiliteit

2 Toerentalregeling

- Het toerental wordt in standby-positie automatisch geregeld. Dit ontziet de motor en spaart tegelijkertijd energie.

4 Onafhankelijkheid



HD 13/35 Ge Cage


- Robuust industriepistool
- Watertekortbeveiliging (optioneel)
- Toerentalregeling

Technische gegevens

Bestelnr.		1.367-505.0
EAN Code		4039784731004
Werkdruk	bar / MPa	100-350 / 10-35
Wateropbrengst	l/u	500-1300
Max. toevoertemperatuur	°C	max. 60
Aandrijving		Honda GX 660 Benzine
Motorvermogen	kW	16
Gewicht	kg	135
Afmetingen (l x b x h)	mm	930 × 800 × 920

Uitrusting

Elektrostart		■
Hogedrukslang	m	10 / Heavy duty
Roestvrij stalen spuitlans	mm	700
Vlakstraalsproeier		■
Veiligheidsventiel		■
Bedrijfsurenteller		■
■ Bij de levering inbegrepen		

KÄRCHER

HD 13/35 Ge Cage, 1.367-505.0, 2019-06-06

HD 13/35 GE CAGE

1.367-505.0

KÄRCHER



		Bestelnr.	Lengte				Prijs	Beschrijving	
Schuurstraler									
Vereiste adapter voor schuurstralen	33	5.401-325.0							<input type="checkbox"/>
	34	9.872-435.0							<input type="checkbox"/>
Jet nozzle	35	6.025-346.0							<input type="checkbox"/>
	36	9.886-551.0							<input type="checkbox"/>
Sproeier F98, D 0,70 mm	37	6.025-255.0							<input type="checkbox"/>
Zuiglans	38	6.025-258.0							<input type="checkbox"/>
Slang voor schurende materialen	39	6.025-308.0							<input type="checkbox"/>
Gereedschap voor sproeier set	40	6.025-257.0							<input type="checkbox"/>
Schuurmiddel	41	6.025-309.0							<input type="checkbox"/>
Schurend	42	6.025-310.0							<input type="checkbox"/>
Mehrstrahlige Rotordüsen									
	43	9.899-828.0							<input type="checkbox"/>
Schroefsproeier									
Blinde sproeier F21	44	6.025-237.0							<input type="checkbox"/>
	45	9.886-216.0							<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren