



HD 9/50 Ge Cage

Dit product gebruikt een druk tot 500 bar om zelfs het meest hardnekkige vuil te verwijderen. Het robuuste Cage-design beschermt het volledige apparaat en maakt het veilig verladen met een kraan mogelijk. Met steekwagenprincipe voor eenvoudig transport.



1 Industrie-handspuitpistool

- Robuust en met een lange levensduur: het nieuwe handspuitpistool voor industriële toepassingen van Kärcher is speciaal ontwikkeld voor de zwaarste toepassingen.

2 Toerentalregeling

- Het toerental wordt in standby-positie automatisch geregeld. Dit ontziet de motor en spaart tegelijkertijd energie.



HD 9/50 Ge Cage


- Robuust industriepistool
- Watertekortbeveiliging (optioneel)
- Toerentalregeling

Technische gegevens

Bestelnr.		1.367-506.0
EAN Code		4039784731035
Werkdruk	bar / MPa	150-500 / 15-50
Wateropbrengst	l/u	500-900
Max. toevoertemperatuur	°C	max. 60
Aandrijving		Honda GX 660 Benzine
Motorvermogen	kW	16
Gewicht	kg	135
Afmetingen (l x b x h)	mm	930 × 800 × 920

Uitrusting

Elektrostart		■
Hogedrukslang	m	10 / Heavy duty
Roestvrij stalen spuitlans	mm	700
Vlakstraalsproeier		■
Veiligheidsventiel		■
Bedrijfsurenteller		■
■ Bij de levering inbegrepen		


KÄRCHER

HD 9/50 Ge Cage, 1.367-506.0, 2019-06-20

HD 9/50 GE CAGE

1.367-506.0

KÄRCHER



		Bestelnr.	Lengte				Prijs	Beschrijving	
Schuurstraler									
Vereiste adapter voor schuurstralen	33	5.401-325.0							<input type="checkbox"/>
Schuurstraler	34	6.025-253.0							<input type="checkbox"/>
Jet nozzle	35	6.025-346.0							<input type="checkbox"/>
Sproeier F98	36	6.025-434.0							<input type="checkbox"/>
F98 sproeier voor schuurstralers	37	6.025-256.0							<input type="checkbox"/>
Zuiglans	38	6.025-258.0							<input type="checkbox"/>
Slang voor schurende materialen	39	6.025-308.0							<input type="checkbox"/>
Gereedschap voor sproeier F98	40	6.025-257.0							<input type="checkbox"/>
Schuurmiddel	41	6.025-309.0							<input type="checkbox"/>
Schurend	42	6.025-310.0							<input type="checkbox"/>
Mehrstrahlige Rotordüsen									
	43	9.899-828.0							<input type="checkbox"/>
Schroefspoeier									
Blinde sproeier F21	44	6.025-237.0							<input type="checkbox"/>
	45	6.025-222.0							<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren