





## BR 55/40 RS Bp Pack

Compacte step-on schrob-/zuigmachine met walstechniek, werkbreedte van 55 cm, tank van 40 liter en een draaicirkel van circa 120 cm. Met eco-stand voor energiezuinig en milieuvriendelijk reinigen.



### 1 Compacte afmetingen

- Goed zicht 30 cm voor het voertuig. Voor een anticiperende reiniging.
- Smalle doorrijdbreedten evenals eenvoudige opslag en vervoer dankzij compacte afmetingen.




### 2 Met veegfunctie

- Grof vuil wordt opgenomen door 2 contraroterende walsen en in een vuilreservoir verzameld.
- Grof vuil wordt vooraf door 2 walsen opgenomen voor een optimaal opzuigresultaat.



### 3 Eenvoudige bediening

- Eenvoudige en overzichtelijke bediening en geringe opleidingskosten.
- De eco!efficiency-stand bespaart tijd, energie, water en reinigingsmiddelen.



### 4 Automatische vulmogelijkheid

- Eenvoudige aansluiting op het waternet. Als de machine volledig is gevuld, wordt de watertoevoer automatisch uitgeschakeld.
- Dat bespaart tijd, omdat ondertussen andere dingen gedaan kunnen worden.



## BR 55/40 RS Bp Pack

- Met 2 walsborstels
- Incl. veegunit
- Incl. batterij en oplaadapparaat (bij 1.533-173.0)

### Technische gegevens

Bestelnr.		1.533-173.0
EAN Code		4039784917064
Werkbreedte borstel	mm	550
Werkbreedte zuigen	mm	716
Schoon-/vuilwaterreservoir	l	40 / 40
Max. oppervlakteprestatie	m <sup>2</sup> /u	3025
Borsteltoerental	Omw/min	1200
Borsteldruk	kg / g/cm <sup>2</sup>	~315 / 24
Batterij voltage	V	36
Capaciteit batterij	Ah	76
Max. vermogen	W	max. 1480
Gewicht (met toebehoren)	kg	216
Afmetingen (l x b x h)	mm	1118 × 691 × 1316

### Uitrusting

Walsborstels	■
Zuigbalken, gebogen	■
Aandrijving	■
Incl. batterij en inbouwoplader	■
Automatische waterstop	■
Batterijtype	Onderhoudsvrij
Dose	-
Veegfunctie	■
2-tank-systeem	■
■ Bij de levering inbegrepen	

# BR 55/40 RS BP PACK


## 1.533-173.0



		Bestelnr.	Aantal	Batterij volta-ge	Capaci-teit batterij	Batte-rijtype	Prijs	Beschrijving	
<b>Batterijen</b>									
Batterij	1	6.654-093.0	1 stuk(s)	12 V	76 Ah	Onder-houdsv-rij		2 stuks benodigd	■
<b>Oplaadapparaat</b>									
lader	2	6.654-276.0	1 stuk(s)	36 V		Afzon-derlijk			■

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren

# BR 55/40 RS BP PACK 1.533-173.0




		Bestelnr.	Hardheid/ Borsteltype	Lengte	Kleur	Aantal	Prijs	Beschrijving	
<b>Borstelwalsen BR</b>									
Roller brush complete for replacement BR	1	4.035-184.0	Middel	550 mm	rood	1 stuk(s)			■
Walsborstel	2	4.762-409.0	Zacht	550 mm	Wit	1 stuk(s)		Zacht, voor het reinigen van kwetsbare oppervlakken en voor polijsten.	□
	3	4.762-410.0	Hoog-diep	550 mm	oranje	1 stuk(s)		Medium hard, voor het reinigen van vloeren met veel structuren diepere voegen.	□
	4	4.762-411.0	hard	550 mm	groen	1 stuk(s)		Hard, voor zware vervuiling en voor dieptereiniging; alleen voor niet kwetsbare vloeren.	□
	5	4.762-412.0	Zeer hard	550 mm	zwart	1 stuk(s)		Zeer hard (GRIT), voor zeer plakkerig vuil en voor dieptereiniging; alleen voor niet kwetsbare oppervlakken.	□

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren

# BR 55/40 RS BP PACK

## 1.533-173.0




		Bestelnr.	Lengte	Kleur	Aantal	Prijs	Beschrijving	
<b>Zuigbalk compleet</b>								
Zuigbalk	1	8.633-666.0	716 mm	transparant	1 stuk(s)		Gebogen, met steunwielen. Zuigstrips van oliebestendig en transparant polyurethaan.	■
<b>Zuigstrips voor zuigbalken</b>								
Zuigstrips	2	6.273-294.0	870 mm	transparant	2 -delig		Standaard, geribbeld, oliebestendig.	■

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren

# BR 55/40 RS BP PACK 1.533-173.0

**KÄRCHER**




		Bestelnr.	Lengte	Kleur	Aantal	Prijs	Beschrijving	
<b>Zuigstrips</b>								
Zijstripset	1	4.035-404.0			1 stuk(s)		Oliebestendige rubber zuigstrips voor de montering op de borstelkop.	■
<b>Overige</b>								
Add-on kit ecolzero	2	5.388-133.0			1 stuk(s)			□
Vulslang	3	6.680-124.0	1,5 m		1 stuk(s)		1.500-mm vulslang voor eenvoudig vullen via waterkraan. Met universele tapse fitting voor alle standaard kranen.	□
<b>RM Dosierstation</b>								
Reinigingsmiddeldoseerstation, wandmodel DS 3	4	2.641-811.0			1 stuk(s)		Aangesloten op de waterkraan wordt het schoonwaterreservoir gevuld met water en reinigingsmiddel in een instelbare verdunning. Ook in combinatie met het ABS-vulsysteem. Incl. terugstroomblokkering (DIN EN 1717).	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

# BR 55/40 RS BP PACK 1.533-173.0

**KÄRCHER**



		Bestelnr.	Hardheid/ Borsteltype	Lengte	Diame- ter	Kleur	Prijs	Beschrijving	
<b>Microvezelwals</b>									
Microvezelwals	1	4.114-010.0	Microvezel	550 mm	96 mm	lichtg- roen		Wereldinnovatie: door de toepassing van microvezelrollers worden de uitstekende reinigingseigenschappen van microvezel gecombineerd met de voordelen van de walsborsteltechnologie. In combinatie met walspad-as 4.762-415.0.	<input type="checkbox"/>
<b>Padwalshouders</b>									
Padwalshouder	2	4.762-415.0		550 mm				550 mm	<input type="checkbox"/>
<b>Walspads</b>									
Walspad	3	8.635-692.0		550 mm		bruin			<input type="checkbox"/>
Walspad op houder	4	6.369-732.0	Zacht	530 mm	96 mm	geel			<input type="checkbox"/>
	5	6.369-734.0	Middel	530 mm	96 mm	rood			<input type="checkbox"/>
	6	6.369-733.0	hard	530 mm	96 mm	groen			<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren