




KM 75/40 W Bp

"Zo gemakkelijk is vegen" met de handgeleide veegmachine met batterij-aandrijving waarbij de batterij en de elektronisch gecontroleerde lader niet standaard zijn inbegrepen in de levering. Voor gevallen waar er reeds een batterij en een lader beschikbaar zijn. Geen schadelijke uitstoot, fluisterstil, geschikt voor een grondige, stofvrije reiniging van oppervlakken van ongeveer 600 m², ideaal voor gebruik binnenshuis. Geschikt voor de reiniging van tapijten met de optionele veegset voor tapijten. Zeer handig in gebruik dankzij het EASY operation concept en de mobiele afvalcontainer met trolley systeem. Compacte afmetingen en tractie-aandrijving



1 Vuilreservoir met trolleygreep

- Grepen vergemakkelijken het uitnemen en leegmaken van het reservoir.
- Weinig tijd nodig voor de afvalverwijdering.



2 Krachtig filtersysteem met mechanische filterreiniging

- Filteroppervlak van 1,8 m² voor lange werkintervallen
- Grote duurzaamheid dankzij wasbaar polyestermateriaal.



3 Onderhoudsvriendelijk

- Filter en walsborstel vervangen zonder gereedschap voor flexibel en plaatsonafhankelijk onderhoud.



4 EASY-Operation-bedieningsconcept

- Comfortabel vegen door een logische en voor de hand liggende opstelling van de bedieningselementen binnen hand- en oogbereik.
- Uniforme symbolen voor alle veegmachines van Kärcher.



KM 75/40 W Bp

- Vuilreservoir met trolleygreep
- Gereedschapsloze vervanging van de walsborstels
- Doeltreffend filterreinigingssysteem met filtervervangings aan de schone kant zonder gereedschap

Technische gegevens

Bestelnr.	1.049-206.0
EAN Code	4039784467538
Aandrijving	Gelijkstroommotor
Aandrijving - vermogen	V / W 24 / 400
Max. oppervlakteprestatie	m²/u 3375
Werkbreedte	mm 550
Werkbreedte met 1 zijbezem	mm 750
Vuilreservoir	l 40
Stijgingspercentage	% 12
Werksnelheid	km/u 4,5
Filteroppervlak	m² 1,8
Gewicht	kg 78
Afmetingen (l x b x h)	mm 1430 x 780 x 1180

Uitrusting

Polyester vlakfilter	■	Zijbezem kan omhoog gezet worden	■
Manueel filterreinigingssysteem	■		
rijaanduiding - voorwaarts	■		
Instelbare hoofdbezem	■		
Mobiel vuilreservoir	■		
Grofvuilklep	■		
Duwbeugel inklapbaar	■		
Overgooiprincipe	■		
Afzuiging	■		
Batterijaanduiding	■		
Instelbare zuigkracht	■		

■ Bij de levering inbegrepen

KM 75/40 W BP

1.049-206.0

KÄRCHER



		Bestelnr.	Montage af fabriek	Lengte/Breed- te	Diame- ter	Prijs	Beschrijving	
Viakfilter								
Filter cartridge without groove KM 75/40	1	5.731-635.0					Kunststof filter, vochtbestendig, uitwasbaar, lagere onderhoudskosten	■
Standaard hoofdbezem								
Reversing rolling mill standard	2	6.906-884.0		550 mm			Vochtbestendige universele borstelharen, lange levensduur, geschikt voor alle oppervlakken	■
Hoofdbezem zacht								
Reversing rolling mill soft	3	6.906-886.0		550 mm			Met natuurhaar, speciaal voor het vegen van fijn stof op gladde vloeren binnen en buiten	□
Hoofdbezem, hard								
Reversing rolling mill hard	4	6.906-885.0		550 mm			Verwijdert hardnekkig vuil op buitenterreinen, vochtbestendig	□
Hoofdbezem antistatisch								
Reversing rolling mill antistatic	5	6.906-950.0		550 mm			Voor het reinigen van statisch oplaadbare oppervlakken (bv. tapijt, kunstgras)	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

KM 75/40 W BP


1.049-206.0



		Bestelnr.	Montage af fabriek	Lengte/Breed- te	Diame- ter	Prijs	Beschrijving	
Standaard zijbezems								
ZIJBEZEM	1	6.906-132.0			420 mm		Veegt fijn stof op alle oppervlakken, vochtbestendig, voor binnen en buiten	■
Zijbezems hard								
HARDE ZIJBORSTEL	2	6.905-625.0			420 mm		Verwijdert hardnekkig vuil op buitenterreinen, vochtbestendig, licht schurend	□
Zijbezems zacht								
ZIJBORSTEL	3	6.905-626.0			420 mm		Vochtbestendige universele borstelharen, lange levensduur, geschikt voor alle oppervlakken	□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

KM 75/40 W BP **1.049-206.0**



		Bestelnr.	Montage af fabriek				Prijs	Beschrijving	
Overige aanbouwsets									
Add-on kit carpet sweep unit KM 75/40 W	1	2.641-571.0							<input type="checkbox"/>
Aanbouwset dubbel filterschudsystem	2	2.851-040.0							<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen
 ☐ Beschikbaar toebehoren

KM 75/40 W BP

1.049-206.0



1



2

		Bestelnr.	Montage af fabriek	Batterij volta- ge	Capaci- teit batterij	Batte- rijtype	Prijs	Beschrijving	
Tractiebatterijen									
Batterij	1	6.654-226.0		12 V	60 Ah	Onder- houdsv- rij			<input type="checkbox"/>
Oplaadapparaten									
Lader	2	6.654-068.0		24 V		Afzon- derlijk			<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren