




T 9/1 Bp

Robuust, bijzonder zuigkrachtig en zeer stil: Onze accu zuiger T 9/1 Bp overtuigt tijdens het stofzuigen in stilte ruimtes en gaat een vergelijking met netstroomzuigers niet uit de weg.



MISSING
PICTU-
RE: D:\
IM0079544



1 eco!efficiency-stand

- In de eco!efficiency-stand zijn energieverbruik en geluidsniveau lager en is de gebruiksduur van de accu langer.

2 Ergonomisch bochtstuk

- Het ergonomische bochtstuk ligt goed en comfortabel in de hand, ook bij langdurig gebruik.

3 Ergonomische draaggreep

- De ergonomische handgreep met buishouder garandeert een makkelijk en comfortabel vervoer van het apparaat en de toebehoren.

4 Bediening met de voet

- Geen lastig bukken in de dagelijkse werksituaties.



Page 2
5.Object
page6370306904333_
std_3_272x272px.jpg
wurde anstatt
PAGE6370306904333_
std_3_272x272px.JPG
plaziert.
6.Object
page6370306903523_
std_1_272x272px.jpg
wurde anstatt
PAGE6370306903523_
std_1_272x272px.JPG
plaziert.

T 9/1 Bp

- Telescopische zuigbuis
- Parkeerpositie vloerzuigmond
- Energiezuinige ecoefficiency-stand

Technische gegevens

Artikelnr.		1.528-133.0
EAN Code		4054278680354
Stroomsoort	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Tankinhoud	l	9
Accuplatform		36 V Battery platform
Spanning	V	36
Capaciteit	Ah	7,5
Accu type		Uitneembare lithium-ion accu
aantal benodigde accu's	stuk(s)	1
Vermogen per acculading	m ² /u	ca. 150 (7,5 Ah) /
Looptijd per acculading	min	max. 64 (7,5 Ah) /
Laadtijd accu	min	58 / 81
Laadstroom	A	6
voeding voor acculader	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Gewicht	kg	4,6
Afmetingen (l x b x h)	mm	420 × 325 × 382

Uitrusting

Zuigslang	m	2 / Met bocht
Telescopische zuigbuis		Standaard
Filterzak	stuk(s)	1 / Vlies
Wasbaar nylonfilter (hoofdfilter)		■
Verwisselbare vloerzuigmond	mm	270
Clipsysteem voor slangverlenging		■
Plintenzuigmond		■
Beschermingsklasse		II
■ Bij de levering inbegrepen		

T 9/1 BP

1.528-133.0

KÄRCHER



		Artikelnr.	Aantal	Nominale diameter	Lengte	Breedte	Prijs	Beschrijving	
Combi-zuigmonden, droog									
Kombidüse	1	2.889-129.0	1 stuk(s)	35		295 mm			■
Zuigbuizen, metaal									
Teleskopsaugrohr	2	2.862-008.0	1 stuk(s)	35	1 m				■
Hoofdfilterkorven									
Permanent-hoofdfilterkorf	3	5.731-628.0	1 stuk(s)					Nylon, uitwasbaar	■
Bocht, kunststof									
Krümmer Adv, antistatisch, mit Falschlufschieber	4	2.889-148.0	1 stuk(s)	35					■
Plintenzuigmond									
Fugendüse	5	2.889-130.0	1 stuk(s)	35	210 mm				■
Overige									
Adapter old packaged NW35	6	2.889-312.0							□
Papierfilterzakken									
Papierfiltertüten	7	6.904-333.0	10 stuk(s)					BIA-C getest, stofklasse M	□
Papieren filterzakken, grootverbruikersverpakking	8	6.904-337.0	300 stuk(s)					Voor grootverbruikers: 300 papieren filterzakken (BIA-C stofklasse M) geschikt voor alle T 7/1 en T 10/1 industriële stofzuigers voor droge bestanddelen.	□
Papieren filterzakken	9	6.904-370.0	10 stuk(s)						□
Stofffilterzak									
Stofffilterbeutel	10	6.904-316.0	1 stuk(s)					Katoen, wasbaar (40°C)	□
Vliesfilterzakken									
Vliesfilterzakken	11	6.904-335.0	10 stuk(s)					Vliesfilterzakken, 3 lagen, scheurvast, stofklasse M	□
Vliesfiltertüten, Großverbraucherreinheit	12	6.904-336.0	300 stuk(s)					Vliesfilterzak, 3-laags, scheurbestendig, stofklasse M / grootverpakking	□
Bekledingszuigmonden									
Bekledingszuigmond NW 35	13	6.905-998.0							□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

T 9/1 BP
1.528-133.0



		Artikelnr.	Anzahl	Nennweite	Länge		Prijs	Beschrijving	
Zuigslangen compleet (clipsysteem)									
Saugschlauch	1	2.889-133.0	1 stuk(s)	35	2,5 m			2,5 m langer Saugschlauch mit neuem Clipverschluss, C 35.	■

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren



		Artikelnr.					Prijs	Beschrijving	
Accu's									
Battery Power+ 36/60	1	2.042-022.0						Extreem krachtige Battery Power + 36 volt lithium-ion-accu met 6,0 Ah capaciteit voor een lange looptijd. Met innovatieve real-time technologie via LC-display en spanningsbewaking.	<input type="checkbox"/>
Battery Power+ 36/75	2	2.445-043.0						Een capaciteit van 7,5 Ah garandeert een lange looptijd van de Battery Power + 36 volt lithium-ion-accu. Zeer krachtig, met Real Time-technologie via LCD-display en bescherming tegen overstroom.	<input type="checkbox"/>
Acculaders									
Fast charger Battery Power+ 36/60	3	2.445-045.0						Met max. 6 A laadstroom voor alle 36 V Kärcher Battery Power en Kärcher Battery Power + lithiumbatterijen: snellader met LED-statusweergave. Eenvoudige wandmontage.	<input type="checkbox"/>
Starter Kit									
Starter kit Battery Power+ 36/75	4	2.445-070.0						Starterkit Battery Power + 36/75 met 2 36 V / 7,5 Ah accu's en 36 V snellader voor onze 36 V Kärcher Battery Power en Kärcher Battery Power + accu platformapparaten.	<input type="checkbox"/>
Starter kit Battery Power+ 36/60	5	2.445-071.0						Startpakket Kärcher Battery Power + 36/60 voor alle apparaten van het Kärcher 36 V Battery Power + batterijplatform. Leveringsomvang: 2 accu's 36 V / 6,0 Ah en de bijbehorende snellader 36 V.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

T 9/1 BP

1.528-133.0



		Artikelnr.	Anzahl	Nennweite		Prijs	Beschrijving	
Verlengstukken (buis -> zuigmond)								
Uitbreidingsstuk	1	6.902-083.0	1 stuk(s)	32			Van DN 32 naar DN 35, kunststof.	<input type="checkbox"/>
Reductiestuk (buis -> zuigmond)								
Reductiestuk van DN 35 op DN 32	2	6.902-072.0	1 stuk(s)	35			Van DN 35 op 32, metaal.	<input type="checkbox"/>

☒ Bij de levering inbegrepen
 ☐ Beschikbaar toebehoren