# easyprotect365+

Schutz für Hochdruckreinigung









## Komfort, Funktion und Sicherheit

Bis jetzt hat es keinen ausreichenden Schutz für Hochdruckreinigungsarbeiten gegeben. Nichts, was den Leistungen der modernen Geräte oder den Benutzeranforderungen an Komfort und Funktionalität entsprach. Unsere Erfahrungen mit Wasserstrahlarbeiten bei sehr hohem Druck (bis zu 3000 bar) und anderen persönlichen Schutzausrüstungen bilden die Basis für unsere neue Bekleidungspalette. easyprotect365+ - Schutz für Hochdruckreinigungsarbeiten.



Dyneema\*, the world's strongest fiber, ist 15-mal stärker als Stahl bei gleichem Gewicht. Dadurch können wir selbst bei leichten Stoffen einen hohen Schutzgrad gegen Wasserstrahlgefahren bieten. Da Produkte aus Dyneema \* Faser viel dünner und flexibler sind als herkömmliche Materialien wie Leder, Baumwolle und Metalle, sind sie sehr bequem. Ihre Arbeitnehmer werden diesen Komfort, zusammen mit dem verbesserten Schutz, zu schätzen wissen und eher geneigt sein, diese Produkte die ganze Zeit zu tragen.

#### GESCHÜTZTE BEREICHE

Die geschützten Bereiche werden durch den gestreiften Stoff deutlich identifiziert, und der Schutzgrad ist auf dem Etikett angegeben. Da Hochdruckreinigung sehr gefährlich ist, ist es äußerst wichtig, dass der Benutzer weiß, wo und wogegen er geschützt ist.



#### PROTECTION LEVEL 5/5/2

ROTOR 500 bar/7500 psi FLAT 500 bar/7500 psi SINGLE 200 bar/3000 psi

**C** € 89/686/EEC

#### OVERALL MIT KAPUZE

3-lagiger funktioneller Overall mit CE-Zertifizierung zum Schutz bei Hochdruckreinigungsarbeiten. Hervorragend, auch für die anspruchs - vollsten Bedingungen! Gefüttert für angenehmes Tragen. Außen wasserfest und schmutzabweisend. Unter den Armen Belüftung, die sich öffnen lässt, außerdem wasserdichte Manschetten und verstell - bar Kapuze. (Weitere Einzelheiten rechts.) Gewicht 2,5 kg / 5,5 lbs.





Abnehmbare Kapuze mit drei Justierungsmöglichkeiten und Platz für Gehörschutz.

2 Taschen mit wasser dichten Reißverschlüssen.



Die bequemen Innenmanschetten verhindern Leckagen.



Bund hinten elastisch.



Reißverschlüsse unten an den Beinen.



Wasserdichte Reißverschlüsse mit überlappenden Abdeckungen.



Messertasche am rechten Bein.



Taschen für Kniepolster.

- Gefüttert für angenehmes Tragen.
- Innentasche mit Reißverschluss.
- Spezielle Handy-Tasche (wasserfest).
- Schutz an der gesamten Vorderseite und am Kopf.
- Geschützte Bereiche sind durch Streifen identifiziert.
- Schutzgrad ist auf dem Etikett angegeben.
- Beintasche mit wasserdichtem Reißverschluss am linken Bein.

| R+M Nr.     | Size |
|-------------|------|
| 956 140 501 | XS   |
| 956 140 502 | S    |
| 956 140 503 | M    |
| 956 140 504 | L    |
| 956 140 505 | XL   |
| 956 140 506 | 2XL  |
| 956 140 507 | 3XL  |



Ausweistasche am rechten Ärmel.



Verstärkung an den Knien.



Mit Klettverschluss justierbare Manschetten.



Belüftung unter den Armen, die sich öffnen lässt.



Belüftung unter den Armen, die sich öffnen lässt.



2 Taschen mit wasserdichten Reißverschlüssen.





Abnehmbare Kapuze mit drei Justierungsmöglichkeiten und Platz für Gehörschutz.



Wasserdichte Reißverschlüsse mit überlappenden Abdeckungen.



Ausweistasche am rechten Ärmel.



Bequeme Innenmanschetten verhindern Leckagen.



Mit Klettverschluss justierbare Manschetten.

- Gefüttert für angenehmes Tragen.
- Mit Kordel justierbarer Taillenbund.
- Innentasche mit Reißverschluss.
- Spezielle Handy-Tasche (wasserfest).
- Schutz an der gesamten Vorderseite und am Kopf.
- Geschützte Bereiche sind durch Streifen identifiziert.
- Schutzgrad ist auf dem Etikett angegeben.

| R+M Nr.     | Size |
|-------------|------|
| 956 122 501 | XS   |
| 956 122 502 | S    |
| 956 122 503 | M    |
| 956 122 504 | L    |
| 956 122 505 | XL   |
| 956 122 506 | 2XL  |
| 956 122 507 | 3XL  |

#### JACKE MIT KAPUZE

3-lagige funktionelle Jacke mit CE-Zertifizierung zum Schutz bei Hochdruckreinigungsarbeiten. Sehr weiches und flexibles Material. Gefüttert für angenehmes Tragen. Außen wasserfest und schmutzabweisend. Gut durchdachte De - tails, wie Belüftung unter den Armen, bequeme Manschett - en und verstellbare Kapuze. (Weitere Einzelheiten links.) Gewicht 1,6 kg / 3,5 lbs. (Jackengröße L).

Größen XS-3XL (siehe Tabelle auf Seite 7)



#### HOSE

3-lagige funktionelle Hose mit CE-Zertifizierung zum Schutz bei Hochdruckreini gungsarbeiten. Sehr leicht an- und auszuziehen. Justierbarer elastischer Taillen bund für perfekten Sitz. Außen wasserfest und schmutzabweisend. Praktische Details wie Messertasche, Beintasche und Doppelschlaufen für den Gürtel. Mit den Reißverschlüssen an den Beinen können diese weiter gemacht werden, um das Anziehen der Stiefel zu erleichtern. (Weitere Einzelheiten rechts.) Gewicht 1,3 kg / 2,9 lbs. (Hosengröße L)

Größen XS-3XL (siehe Tabelle auf Seite 7)



Doppelte Gürtelschlaufen.



Reißverschlüsse an den Beinen herunter.



Justierbarer, hinten elastischer Taillenbund.



Taschen für Kniepolster.



2 Taschen mit wasserdichten Reißverschlüssen.



Verstärkungen an den Knien.



Messertasche am rechten Bein.



R+M Nr. Size 956 132 501 XS 956 132 502 S 956 132 503 Μ 956 132 504 L 956 132 505 XL956 132 506 2XL 956 132 507 3XL





#### SCHÜRZE

Die gesamte Schürzenfläche bietet integrierten Schutz. Eine gute Alternative für warme Umgebungen. Die Position der Schürze kann durch das justier - bares Nackenband geändert werden. Außerdem bietet sie ein justierbares Taillenband, das ein wichtiges Komfortmerkmal darstellt, da es das Gewicht am Nackenband verringert. Sehr leicht an- und auszuziehen. Für Arbeiten an flachen Oberflächen empfohlen.

Wird oft zusammen mit Boots 3000 benutzt. Die Schürze ist in einer Einheitsgröße verfügbar. Gewicht 0,7 kg / 1,5 lbs. Eine Größe



Justierbares Nackenband.



Justierbares Taillenband.

| R+M Nr.     | Size     |  |
|-------------|----------|--|
| 956 123 501 | One size |  |

# Schutz bis 500 bar/7500 psi

#### **TECHNISCHE BESCHREIBUNG**

Außenmaterial: Laminiertes Polyamid. Innenmaterial: Polyesternetz. Schutzmaterial: Spezialstoff mit Dyneema® Faser. Nähte: Versiegelt. Waschanweisung: TST Spezialfettlöser und Maschinenwäsche bei 40 °C/104 °F. (Nicht im Wäschetrockner trocknen.) CE

CE-Zeichen: Zugelassen gemäß Direktive 89/686/EEC und BGR 191.



#### **TESTERGEBNISSE - SCHUTZGRADE**

Die verschiedenen Schutzgrade sind durch Prüfungen gemäß der Tabelle weiter unten festgelegt worden. Für Hochdruckreinigung werden hauptsächlich drei Arten von Düsen/Strahl benutzt – rotierende, flache und einzelne. Unsere Sicherheitsgrade sind dafür konzipiert, die am häufigsten auftretenden Arbeitssituationen zu decken, und die Qualität der Kleidung und die Schutzeigenschaften zu verifizieren. Hinweis! Abweichende Werte (Druck, Wasserdurchfluss, Düse, Entfernung, Geschwindigkeit) können zu erheblich abweichenden Resultaten führen!

| Schutz-<br>grad | Druck<br>bar (psi) | Durchfluss<br>(l/min) | Düsenart                          | Entfernung<br>(mm) | Geschwindigkeit<br>(m/Sek) | Ergebnis          |
|-----------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------|
| 5/5/2           | 500 (7500)         | 16,9                  | Rotierend - Rotierender Strahl    | 75                 | 0,5                        | Keine Penetration |
| 5/5/2           | 500 (7500)         | 16,9                  | Flach - Einzelner Flachstrahl 15° | 75                 | 0,5                        | Keine Penetration |
| 5/5/2           | 200 (3000)         | 10,7                  | Einzeln - Einzelner Rundstrahl    | 75                 | 0,5                        | Keine Penetration |

| Größen                     |                             |                         |  |  |  |
|----------------------------|-----------------------------|-------------------------|--|--|--|
| Jacke, Hose und<br>Overall | Körpergröße<br>cm (ft. in.) | Brustumfang<br>cm (in.) |  |  |  |
| XS                         | 160-167 (5'3"-5'6")         | 84 (33")                |  |  |  |
| S                          | 168-175 (5'6"-5'9")         | 92 (36")                |  |  |  |
| М                          | 176-180 (5′9″-5′11″)        | 100 (39")               |  |  |  |
| L                          | 181-186 (5′11″-6′1″)        | 108 (43")               |  |  |  |
| XL                         | 187-192 (6'2"-6'4")         | 116 (46")               |  |  |  |
| 2XL                        | 193-200 (6'4"-6'7")         | 124 (49")               |  |  |  |
| 3XL                        | 201-206 (6'7"-6'9")         | 132 (52")               |  |  |  |



### CE-zertifizierte Produkte

Unsere easyprotect365+ Produkte sind mit dem CE-Zeichen ausgezeichnet – das bedeutet, dass sie die wichtigen Anforderungen der Europäischen Direktive 89/656/EEC "Direktive für den Einsatz von persönlichen Schutzausstattungen" erfüllen. Außerdem sind wir gemäß ISO 9001:2008 und ISO 14001:2004 zertifiziert – wichtige Werkzeuge zur Verifizierung der Qualität unserer Produkte und zur Schaffung von Bedingungen für eine positive Auswirkung auf die Umwelt.

CE

