

Persmaat-tabel

Artikel nummer Slang	Type	DN	Werkdruk (Bar)	Kleur	Pershuls verzinkt	Persmaat verzinkt	Pershuls RVS	Persmaat RVS	Testmiddel A= schuifmaat B= doorn	Persblok	Schillen	Knikbeschermer
30100	1SN	06	250	Zwart	31200	15,7-15,9	31209	15,7-15,9	B/A	16	Ja	308505
301002	1SN	06	250	Zwart	31200	15,8	31209	16,4	B/A	16	Ja	308505
301072	1SN	06	250	Blauw	31200	15,8	31209	16,4	B/A	16	Ja	308515
30106	1SN	06	250	Grijs	31200	15,8	31209	16,0	B/A	16	Ja	30853
30107	1SN	06	250	Blauw	31200	15,8	31209	16,0	B/A	16	Ja	308515
30110	1SN	08	210	Zwart	31210, 312001 bij 31696	17,7-17,8 16,6	31219	17,7-17,8 16,6	B/A	16	Ja	308605 of 30860
30115	1SN	08	315	Zwart	31210, 312001 bij 31696	17,7-17,8 16,6	31219	17,7-17,8 16,6	B/A	16	Ja	308605 of 30860
301151	1SN	08	315	Zwart	31210, 312001 alleen bij 31696	17,7-17,8 16,6 Doorn	31219	17,7-17,8 16,6 Doorn	B/A	16	Ja	308605
30116	1SN	08	315	Blauw	31210, 312001 bij 31696	17,7-17,8 16,6	31219	17,7-17,8 16,6	B/A	16	Ja	309055 of 30905
30118	1SN	08	315	Rood	31210, 312001 bij 31696	17,7-17,8 16,6	31219	17,7-17,8 16,6	B/A	16	Ja	308855
30145	1SN	08	210	Blauw	31210, 312001 bij 31696	17,6-17,7 16,6	31219	17,6-17,7 16,6	B/A	16	Ja	309055 of 30905
30146	1SN	08	210	Grijs	31210, 312001 bij 31696	17,6-17,7 16,6	31219	17,6-17,7 16,6	B/A	16	Ja	309005 of 30900
30210	1SN	10	210	Zwart	31310	20,8-20,9	31319	20,8-20,9	B/A	19	Ja	308705 of 30870

² Voorpersen met 25,9mm

Persmaat-tabel

Artikel nummer Slang	Type	DN	Werkdruk (Bar)	Kleur	Pershuls verzinkt	Persmaat verzinkt	Pershuls RVS	Persmaat RVS	Testmiddel A= schuifmaat B= doorn	Persblok	Schillen	Knikbeschermer
30245	1SN	10	210	Blauw	31310	20,8-20,9	31319	20,8-20,9	B/A	19	Ja	309155 of 30915
30246	1SN	10	210	Grijs	31310	20,8-20,9	31319	20,8-20,9	B/A	19	Ja	309105 of 30910
30290	1SN	12	180	Blauw	31330	24,8-25,0	31339	23,8-24,0	B/A	22	Ja	309165 of 30916
							313319	22,6			Nee	
30215	1SN	12	180	Zwart	31330	25,0	31339	24,0	B/A	22	Ja	308765 of 30876
							313319	22,6			Nee	
30316	1SN	16	130	Blauw	31340	27,4	31349	27,4		26	Ja	-
303200	1SN	20	105	Zwart	31400	31,8	-	-		30	Ja	-
3032500	1SN	25	100	Zwart	-	-	30359	31,7	B/A	30	Ja	-
30111	1SN Glad	08	250	Zwart	31210, 312001 bij 31696	17,7-17,8 16,6	31219	17,7-17,8 16,6	B/A	16	Ja	308605 of 30860
302452	1SN Glad	10	210	Blauw	31310	20,8-20,9	31319	20,8-20,9	B/A	19	Ja	309155 of 30915
302902	1SN Glad	12	180	Blauw	31330	25,0	31339	24,0-24,2	B/A	22	Ja	309165 of 30916
							313319	23,1			Nee	
30270	1ST	12	180	Blauw	31330	25,2	31339	24,0	B/A	22	Ja	309165 of 30916
30120	1ST	08	210	Zwart	31210	17,8-17,9	31219	17,8-17,9	B/A	16	Ja	308605 of 30860
30140	1ST	08	210	Blauw	31210	17,8-17,9	31219	17,8,17,9	B/A	16	Ja	309055 of 30905
30220	1ST	10	210	Zwart	31310	21,1	31319	21,1	B/A	19	Ja	308705 of 30870

² Voorpersen met 25,9mm

Persmaat-tabel

Artikel nummer Slang	Type	DN	Werkdruk (Bar)	Kleur	Pershuls verzinkt	Persmaat verzinkt	Pershuls RVS	Persmaat RVS	Testmiddel A= schuifmaat B= doorn	Persblok	Schillen	Knikbeschermer
30240	1ST	10	210	Blauw	31310	20,9	31319	20,9	B/A	19	Ja	309155 of 30915
30060	1TE	06	25	Zwart	31020	15,1	310209	15,1	B	14	Nee	-
30102	2SC	06	400	Zwart	31200	16,0	31209	16,0	B/A	16	Ja	308505 of 30850
30150	2SC	08	400	Zwart	31210, 312001 bij 31696	18,0-18,2 16,8	31219	18,0-18,2 16,8	B/A	16	Ja	308605 of 30860
30205	2SC	08	400	Blauw	31210, 312001 bij 31696	18,0-18,2 16,8	31219	18,0-18,2 16,8	B/A	16	Ja	309055 of 30905
30206	2SC	08	400	Grijs	31210, 312001 bij 31696	18,0-18,2 16,8	31219	18,0-18,2 16,8	B/A	16	Ja	309005 of 30900
30265	2SC	10	400	Blauw	31310	21,1	313191	20	B/A	19	Ja	309155 of 30915
30266	2SC	10	400	Grijs	31310	21,1	31319	20	B/A	19	Ja	309105 of 30910
30268	2SC	10	400	Geel	31310	21,1	31319	20	B/A	19	Ja	308905 of 30890
30250	2SC	10	400	Zwart	31310	21,1	31319	20	B/A	19	Ja	308705 of 30870
30259	2SC	10	400	Geel	31310	20,6-20,7	31319	20,6-20,7	B/A	19	Ja	308905 of 30890
30258	2SC	10	400	Rood	31310	21,2	31319	21,2	B/A	19	Ja	308955
30281	2SC	12	300	Zwart	31330	25,0	31339	24,0	B/A	22	Ja	308765 of 30876
30295	2SC	12	300	Blauw	31330	25,0	31339	24,0	B/A	22	Ja	309165 of 30916

² Voorpersen met 25,9mm

Persmaat-tabel

Artikel nummer Slang	Type	DN	Werkdruk (Bar)	Kleur	Pershuls verzinkt	Persmaat verzinkt	Pershuls RVS	Persmaat RVS	Testmiddel A= schuifmaat B= doorn	Persblok	Schillen	Knikbeschermer
302052	2SN Glad	08	400	Blauw	31220, 312101 bij 31696	21,1-21,2 19,8	31229, 312191 bij 31696	19,8 18,9 19,0	B/A	19	Ja	309155 of 30915
302652	2SC Glad	10	400	Blauw	31310	21,0	31319	21,0	B/A	19	Ja	309155 of 30915
30153	2SN	08	400	Zwart	31220, 312101 bij 31696	20,8-20,9 18,2	31229, 312191 bij 31696	20,8-20,9 18,2	B/A	19	Ja	308705 of 30870
30267	2SN	10	350	Geel	31310	20,6	31319	20,6	B/A	19	Ja	308905 of 30890
30251	2SN	10	400	Zwart	31320	23,0	-	-	B/A	22	Ja	308705 of 30870
30152	2SN Glad	08	400	Zwart	31220, 312101 bij 31696	21,1-21,2 19,0	31229, 312191 bij 31696	19,7-19,8 18,9	B/A	19	Ja	308705 of 30870
30252	2SN Glad	10	400	Zwart	31320	22,6	31329	22,4-22,5	B/A	22	Ja	308705 of 30870
302653	2SN Glad	10	400	Blauw	31320	22,6	31329	22,4-22,5	B/A	22	Ja	309155 of 30915
302662	2SN Glad	10	400	Grijs	31320	22,6	31329	22,4-22,5	B/A	22	Ja	309105 of 30910
302062	2SN Glad	08	400	Grijs	31220, 312101 bij 31696	21,1-21,2 19,0	31229, 312191 bij 31696	19,7-19,8 18,9	B/A	19	Ja	309105 of 30910
30135	2ST	08	400	Zwart	31220	21,1	31229	19,6-19,7	B/A	19	Ja	308705 of 30870
30235	2ST	10	330	Zwart	31320	22,2	31329	22,2	B/A	22	Ja	308765 of 30876
30236	2ST	10	330	Blauw	31320	22,3	31329	22,1	B/A	22	Ja	309165 of 30916
30371041	4SP	10	445	Zwart	0	0	31329	23,6	B/A	22	Ja	-

² Voorpersen met 25,9mm

Persmaat-tabel

Artikel nummer Slang	Type	DN	Werkdruk (Bar)	Kleur	Pershuls verzinkt	Persmaat verzinkt	Pershuls RVS	Persmaat RVS	Testmiddel A= schuifmaat B= doorn	Persblok	Schillen	Knikbeschermer
30370	blufood	12	50	Blauw	313301 ²	25,3	313329 ²	25,0	B	22	Nee	309165 of 30916601
303700019	blufood	19	40	Blauw	-	-	SFD12 T20RV S	34,3	B	31	Nee	
3001006	Carwash Comfort	06	200	Blauw	31020	13,8	310209	13,8	B	12	Nee	308551
3001106	Carwash Comfort	06	200	Grijs	31020	13,8	310209	13,8	B	12	Nee	30855
3001206	Carwash Comfort	06	200	Rood	31020	13,8	310209	13,8	B	12	Nee	30855
3001406	Carwash Comfort	06	200	Groen	31020	13,8	310209	13,8	B	12	Nee	30855
3001506	Carwash Comfort	06	200	Geel	31020	13,8	310209	13,8	B	12	Nee	30855
3001008	Carwash Comfort	08	200	Blauw	31080708	16,4	-	-	B	16	Nee	308515
300201408	easyfarm365+	08	250	Groen	312101	18,4	312191	17,4	B/A	16	Nee	308605
300201410	easyfarm365+	10	275	Groen	313101	20,0	313191	20,9	B/A	19	Nee	308705
300201412	easyfarm365+	12	180	Groen	313301	23,0	313319	23,3	B/A	22	Nee	308765
30095	flexy	06	300	Zwart	31020	13,6	310209	13,6	B/A	12	Nee	30855
30097	flexy	06	600	Zwart	31200	16,5	31209	16,5	B/A	16	Ja	308505
303601500	Foodjet 1500	12	125	Geel	313301	24,3	313319	23,4	B	22	Nee	309165 of 309185
30360	Foodjet	12	80	Blauw	313301	24,3	313319	23,1	B	22	Nee	309165
300201108	greyflex365+	8	250	Grijs	312101	18,4	312191	17,4	B/A	16	Nee	309005
300201110	greyflex365+	10	275	Grijs	313101	20,0	313191	20,9	B/A	19	Nee	309105
30420	Kunststoff	04	300	Brons	31005	10,3	-	-	B	10	Nee	-

² Voorpersen met 25,9mm

Persmaat-tabel

Artikel nummer Slang	Type	DN	Werkdruk (Bar)	Kleur	Pershuls verzinkt	Persmaat verzinkt	Pershuls RVS	Persmaat RVS	Testmiddel A= schuifmaat B= doorn	Persblok	Schillen	Knikbeschermer
30401	Kunststoff	05	120	Zwart	31010	12,2	-	-	B	12	Nee	-
30415	Kunststoff	05	200	Blauw	31010	12,2-12,3	-	-	B	12	Nee	-
30418	Kunststoff	08	180	Blauw	31080708	15,6	31080709	15,9-16,00	B/A	16	Nee	-
30410	Kunststoff	05	200	Zwart	31010	12,1-12,2	-	-	B	12	Nee	-
30001	Kunststoff	06	160	Zwart	31020	13,8	310209	13,8	B	12	Nee	-
4952520000	Minimess	02	500	Zwart	31002	7,1	-	-	B	06	Nee	-
301578	powershield365+	08	400	Zwart	31210 312001 bij 31696	18,2 16,8	31219	18,2(-)	B/A	16	Ja	308605
302278	powershield365+	10	210	Zwart	31310	20,5	31319	20,5	B/A	19	Ja	308705
302578	powershield365+	10	375	Zwart	31310	20,5	31319	20,5	B/A	19	Ja	308705
302878	powershield365+	12	310	Zwart	31330	25,5	31339	23,7	B/A	22	Ja	308765
302178	powershield365+	12	180	Zwart	31330	24,6	31339	24,0	B/A	22	Ja	308765
30255	2SC	10	500	Zwart	31310	20,0	31319	20,0	B/A	19	Ja	308705 of 30870
30256	2SC	10	500	Rood	31310	20,0	31319	20,0	B/A	19	Ja	308955
302551	2SC MAX PRE	10	500	Zwart	31310	20,3	31319	20,3	B/A	19	Ja	308705 of 30870
30209	2SN Glad	08	400	Oranje	31220, 312101 bij 31696	21,1-21,2 19,0	31229, 312191 bij 31696	19,7-19,8 18,9	B/A	19	Ja	309155
30212	1SN Glad	10	210	Zwart	31310	20,8-20,9	31319	20,8-20,9	B/A	19	Ja	308705 of 30870

² Voorpersen met 25,9mm

Persmaat-tabel

Artikel nummer Slang	Type	DN	Werkdruk (Bar)	Kleur	Pershuls verzinkt	Persmaat verzinkt	Pershuls RVS	Persmaat RVS	Testmiddel A= schuifmaat B= doorn	Persblok	Schillen	Knikbeschermer
302662	2SN Glad	10	400	Grijs	31320	22,6	31329	22,4-22,5	B/A	22	Ja	309105 of 30910
30259	2SC	10	400	Geel	31310	20,6-20,7	31319	20,6-20,7	B/A	19	Ja	308905 of 30890
30208	2SC	8	400	Geel	31210, 312001 bij 31696	18,0-18,2	31219	18,0-18,2	B/A	16	Ja	308805 of 30880
30366040	PUReClean 365+	12	45	Blauw	---	---	313329 ²	24,8	A	22	Nee	309 165 of 30916601
30366100	PUReClean 365+	12	18	Blauw	---	---	313329 ²	24,8	A	22	Nee	309 165 of 30916601
30366040	PUReClean 365+	12	45	Blauw	--	--	315665 ³ en 3164295 ³	-22,8	A	22	Nee	309 165 of 30916601
30366100	PUReClean 365+	12	18	Blauw	--	--	315665 ³ en 3164295 ³	-22,8	A	22	Nee	309 165 of 30916601
30370	BLUFOOD	12	50	Blauw	313301	25,3	313329	25	B/A	31	Nee	30916601

² Voorpersen met 25,9mm



Persmaat-tabel



The choice of perfection

Artikel nummer Slang	Type	DN	Werkdruk (Bar)	Kleur	Pershuls verzinkt	Persmaat verzinkt	Pershuls RVS	Persmaat RVS	Testmiddel A= schuifmaat B= doorn	Persblok	Schillen	Knikbeschermer
300251008080	Sewerstar 365+	08	500	Blauw/ Oranje	31210	17,8	31219	18,1	A	16	Ja	309055
300251010080	Sewerstar 365+	10		Blauw/ Oranje	31310	21,0	31319	21,0	A	19	Ja	309155
300251012080	Sewerstar 365+	12		Blauw/ Oranje	31330	24,1	31339	23,9	A	23	Ja	309165
VER2180654	1SC	06	275	Blauw	VER2180670	16,5	VER2180680	16,3	A	16	Nee	308515
VER2180655	2SC	06	420	Blauw	VER2180671	17,0	VER2180680	16,8	A	16	Nee	308515
VER2180656	1SC	08	250	Blauw	VER2180672	17,6	VER2180681	18,5	A	16	Nee	309055
VER2180657	2SC	08	420	Blauw	VER2180673	19	VER2180681	19,3	A	19	Nee	309055
VER2180658	1SC	10	250	Blauw	VER2180674	20,0	VER2180682	20,1	A	19	Nee	309155
VER2180659	2SC	10	420	Blauw	VER2180675	20,5	VER2180682	20,8	A	19	Nee	309155
VER2180660	1SC	12	210	Blauw	VER2180676	23,7	VER2180683	23,5	A	23	Nee	309165
VER2180661	2SC	12	400	Blauw	VER2180677	24,5	VER2180683	24,3	A	23	Nee	309165
VER2180662	1SC	06	275	Zwart	VER2180670	16,5	VER2180680	16,3	A	16	Nee	308515
VER2180663	2SC	06	420	Zwart	VER2180671	17,0	VER2180680	16,8	A	16	Nee	308515
VER2180664	1SC	08	250	Zwart	VER2180672	17,6	VER2180681	18,5	A	16	Nee	309055
VER2180665	2SC	08	420	Zwart	VER2180673	19	VER2180681	19,3	A	19	Nee	308605
VER2180666	1SC	10	250	Zwart	VER2180674	20,0	VER2180682	20,1	A	19	Nee	309155

² Voorpersen met 25,9mm



Persmaat-tabel



The choice of perfection

Artikel nummer Slang	Type	DN	Werkdruk (Bar)	Kleur	Pershuls verzinkt	Persmaat verzinkt	Pershuls RVS	Persmaat RVS	Testmiddel A= schuifmaat B= doorn	Persblok	Schillen	Knikbeschermer
VER2180667	2SC	10	420	Zwart	VER2180675	20,5	VER2180682	20,8	A	19	Nee	309155
VER2180668	1SC	12	210	Zwart	VER2180676	23,7	VER2180683	23,5	A	23	Nee	309165
VER2180669	2SC	12	400	Zwart	VER2180677	24,5	VER2180683	24,3	A	23	Nee	309165
2181074	1T	10	200	Blauw	2181211	21,9	2181213	21,9	A	19	Nee	309155
2181075	1T	12	200	Blauw	2181212	24	2181214	24	A	23	Nee	309165
VER2181153	2SC	10	600	Blauw	n.v.t.	n.v.t.	2181186	21,5	A	19	Ja	309155
VER2181154	2SC	10	600	Bauw	n.v.t.	n.v.t.	2181186	21,5	A	19	Ja	309155
2181631	2SC	10	420	Grijs	VER2180675	20,5	VER2180682	20,8	A	19	Nee	309105
2181632	2SC AFR	10	420	Geel	VER2180675	20,5	VER2180682	20,8	A	19	Nee	308905
303601	Foodjet	12	125	Blauw	313301	24,5	313319	24,0	A	23	Nee	309165
2208316	EF Carwash Soft	06	250	Blauw	2211988	14,8	2211989		A	16	Nee	

² Voorpersen met 25,9mm



Persmaat-tabel

Pershuls:	Type	DN	Pershuls GATES	Persmaat GATES	Testmiddel A= schuifmaat B= doorn	Persblok	Schillen
Pilaar DN10-3/8 BSP BI GATES	2SC	10	6G6FBSPORX	21,85	A	19	Nee
Pilaar DN10-1/2 BSP BI GATES	2SC	10	6G8FBSPORX	21,85	A	19	Nee
Pilaar DN10-3/8 BSP BU GATES	2SC	10	6G6MBSPP	21,85	A	19	Nee
Pilaar 90° DN10-3/8 BSP BI GATES	2SC	10	6G6FBSPORX90	21,85	A	19	Nee
Pilaar 90° DN13-1/2 BSP BI GATES	2SC	13	8G8FBSPORX90	26,3	A	23	Nee
Pilaar DN13-1/2 BSP BU GATES	2SC	13	8G8MBSPP	26,3	A	23	Nee
Pilaar DN13-1/2 BSP BI GATES	2SC	13	8G8FBSPORX	26,3	A	23	Nee
Pilaar DN08-3/8 BSP BU GATES	2SC	08	5G6MBSPP	20,2	A	19	Nee
Pilaar DN08-3/8 BSP BI GATES	2SC	08	5G6FBSPORX	20,2	A	19	Nee
Pilaar 90° DN08-3/8 BSP BI GATES	2SC	08	5G6FBSPORX90	20,2	A	19	Nee
Pilaar DN08-M22 BI GATES	2SC	08	5G15FPWXL	20,2	A	19	Nee
Pilaar DN10-M22 BI GATES	2SC	10	6G15FPWXL	21,85	A	19	Nee
Pilaar DN10-1/2 BSP BU GATES	2SC	10	6G8MBSPP	21,85	A	19	Nee

**Persmaten voor GATES eendelige perskoppelingen zijn indicatief op basis van standaard 2SC slang, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.*